

# 玉美研究股份有限公司烏日廠

## 蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：108-03-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋	中一(蛋品)	108-03-21	陰性(-)	合格	
2	全蛋液	中一(蛋品)	108-03-21	陰性(-)	合格	
3	全蛋液	鴻陞	108-03-21	陰性(-)	合格	
4	洗選蛋(CAS)	鴻陞	108-03-21	陰性(-)	合格	



檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+ :表陽性，易克速基底為紫色； - :表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：

林昌成 3/21

單位主管：

吳朝賢 3/21

# 玉美研究股份有限公司烏日廠

## 沙門氏菌檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：108-03-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			沙門氏菌	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋	中一(蛋品)	108-03-21	陰性(-)	合格	
2	全蛋液	中一(蛋品)	108-03-21	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋(CAS)	鴻陞	108-03-21	陰性(-)	合格	
4	全蛋液	鴻陞	108-03-21	陰性(-)	合格	



檢驗結果判定標準：

標準值	沙門氏菌：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格）
檢查結果	+:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V；不合格：X

檢驗員：

林昱成 3/21

單位主管：

吳朝賢 3/21

# 玉美研究股份有限公司烏日廠

## 過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：108-03-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	108-03-21	陰性	陰性	陰性	合格	
2	豆干片(非基改)	榮洲	108-03-21	陰性	陰性	陰性	合格	
3	百頁豆腐丁(非基改)	中港興	108-03-21	陰性	陰性	陰性	合格	
4	嫩油丁(非基改)	中港興	108-03-21	陰性	陰性	陰性	合格	
5	沙魚片(80片)	展昇	108-03-21	陰性	陰性	陰性	合格	
6	肉羹	舜興	108-03-21	陰性	陰性	陰性	合格	
7	脆丸片	舜興	108-03-21	陰性	陰性	陰性	合格	
8	白油麵	大佳	108-03-21	陰性	陰性	陰性	合格	
9	油腐丁(非基改)	富源成食品	108-03-21	陰性	陰性	陰性	合格	
10	生大豆包(非基改)	富源成食品	108-03-21	陰性	陰性	陰性	合格	
11	細白油麵	均豪	108-03-21	陰性	陰性	陰性	合格	



檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格 有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈉試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀 (含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「√」；不合格：「X」		

檢驗員：

林昱成 3/21

單位主管：

吳朝寶 3/21

# 玉美研究股份有限公司烏日廠

## 動物用藥殘留檢測

檢驗日期：108-03-21

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
鴨丁	振聲	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
鴨丁	振聲	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
鴨丁	振聲	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁	振聲	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林昌成 3/21

單位主管：

吳朝霞 3/21

豬肉片	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片	祥園	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片	祥園	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片	祥園	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片	祥園	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁	祥園	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁	祥園	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁	祥園	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁	祥園	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
排骨丁	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
排骨丁	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林景成 3/1

單位主管：

吳朝賢 3/1

豬柳	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁	台畜-屏東	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁	台畜-屏東	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁	台畜-屏東	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁	台畜-屏東	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲	台畜-屏東	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲	台畜-屏東	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲	台畜-屏東	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲	台畜-屏東	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片	台畜-屏東	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片	台畜-屏東	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片	台畜-屏東	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片	台畜-屏東	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏棒腿切塊	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林昌成

單位主管：

吳朝貴

冷藏棒腿切塊	大成長城	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
冷藏棒腿切塊	大成長城	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
冷藏棒腿切塊	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊	大成長城	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
冷藏骨腿切塊	大成長城	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
冷藏骨腿切塊	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊	大成長城	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊	大成長城	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	台灣卜蜂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	台灣卜蜂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
卜蜂雞翅(W7)	台灣卜蜂	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
卜蜂雞翅(W7)	台灣卜蜂	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
卜蜂雞翅(W7)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
卜蜂雞翅(W7)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林昌成 3/21

單位主管：

吳朝賢 3/21

雞翅(W6)CAS	金豐盛	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
雞翅(W6)CAS	金豐盛	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
雞翅(W6)CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W6)CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	金豐盛	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	金豐盛	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨腿	芳苑肉品	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
鴨腿	芳苑肉品	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
鴨腿	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨腿	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格



注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林品成 引

單位主管：

趙朝賢 引



判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林景成 3/1

單位主管：

吳朝霞 3/1