

玉美研究股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：108-05-09

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目 | | | 總抗生素 (液蛋, 洗選蛋) | 判定 | 異常處理記錄表編號 |
|----|----------|--------|-----------|----------------------|----|-----------|
| | 品名 | 供應商 | 採樣日 | | | |
| 1 | 洗選蛋 | 中一(蛋品) | 108-05-09 | 陰性(-) | 合格 | |
| 2 | 洗選蛋(CAS) | 鴻陞 | 108-05-09 | 陰性(-) | 合格 | |
| 3 | CAS全蛋液 | 中一(蛋品) | 108-05-09 | 陰性(-) | 合格 | |
| 4 | 洗選蛋 | 鴻陞 | 108-05-09 | 陰性(-) | 合格 | |



檢驗結果判定標準：

| | |
|------|--------------------------------------|
| 標準值 | 總抗生素：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格） |
| 檢查結果 | + :表陽性，易克速基底為紫色； - :表陰性，易速克基底為黃色或草綠色 |
| 判定 | 合格：V；不合格：X |

檢驗員：

林昇成 5/9

單位主管：

吳朝賢 5/9

玉美研究股份有限公司烏日廠

硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：108-05-09

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目 | | | 硼砂 (硼酸) | 判定 | 異常處理記 錄表編號 |
|----|----------|-----|-----------|------------|----|---------------|
| | 品名 | 供應商 | 採樣日 | | | |
| 1 | 肉羹 | 舜興 | 108-05-09 | 陰性 | 合格 | |
| 2 | 脆丸片 | 舜興 | 108-05-09 | 陰性 | 合格 | |
| 3 | 花枝羹(CAS) | 舜興 | 108-05-09 | 陰性 | 合格 | |



檢驗結果判定標準：

| 試劑名稱 \ 標準 | 陰性『-』合格 | 陽性『+』不合格有殘留 |
|---|---------|-------------|
| 硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。 | | |
| 判定：合格：「✓」；不合格：「✗」 | | |

檢驗員：

林品成 5/9

單位主管：

吳朝寶 5/9

玉美研究股份有限公司烏日廠

過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：108-05-09

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目 | | | 過氧化氫 | | | 判定 | 異常處理記錄表編號 |
|----|------------|-------|-----------|-------|-------|-------|----|-----------|
| | 品名 | 供應商 | 採樣日 | 硫酸鈦試劑 | 硫酸鈉試劑 | 碘化鉀試劑 | | |
| 1 | 盤裝豆腐(非基改) | 榮洲 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 2 | 豆干片(非基改) | 榮洲 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 3 | 油腐丁(非基改) | 榮洲 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 4 | 嫩四角油腐(80g) | 中港興 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 5 | 百頁豆腐丁(非基改) | 中港興 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 6 | 沙魚片(80片) | 展昇 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 7 | 肉羹 | 舜興 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 8 | 脆丸片 | 舜興 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 9 | 花枝羹(CAS) | 舜興 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 10 | 白油麵 | 大佳 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 11 | 小豆干丁(非基改) | 富源成食品 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 12 | 生大豆包(非基改) | 富源成食品 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 13 | 細白油麵 | 均豪 | 108-05-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |



檢驗結果判定標準：

| 試劑名稱 \ 標準 | 陰性『-』合格 | 陽性『+』不合格 有殘留 |
|-------------------|---------|--------------|
| 硫酸鈦試劑 | 淡黃色 | 淡黃色至黃褐色 |
| 硫酸鈉試劑 | 淡黃褐色 | 由淡黃褐色至紅褐色 |
| 碘化鉀 (含澱粉類的檢體) | 紫色 | 紫色至紫藍色 |
| 判定：合格：「✓」；不合格：「X」 | | |

檢驗員：

林昱成 5/9

單位主管：

吳朝寶 5/9

玉美研究股份有限公司烏日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：108-05-09

| 品項 | 廠商 | 檢驗項目 | 衛生福利部 公告最低殘留量 | 結果 | 判定 |
|---------------|------|--------------|------------------|----|----|
| 豬肉丁 | 香里 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 香里 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬柳 | 復進 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬柳 | 復進 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 厚切清肉排(60-70g) | 興鮮 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 厚切清肉排(60-70g) | 興鮮 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁 | 台全珍豬 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁 | 台全珍豬 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 洽富 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 洽富 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 香里 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 祥園 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 祥園 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 祥園 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 祥園 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 祥園 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 祥園 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林昌成 5/9

單位主管：

吳朝寶 5/9

| | | | | | |
|-----|----|--------------|---------|----|----|
| 絞肉 | 祥圃 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 祥圃 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 祥圃 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 祥圃 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 祥圃 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 祥圃 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 泰安 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 泰安 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 泰安 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 泰安 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 泰安 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 泰安 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 泰安 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 泰安 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬柳 | 復進 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬柳 | 復進 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁 | 復進 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁 | 復進 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁 | 復進 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林昌成 5/9

單位主管：

吳朝寶 5/9

| | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------|----|----|
| 排骨丁 | 復進 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁 | 台全珍豬 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁 | 台全珍豬 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 欣樂 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 欣樂 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 欣樂 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 欣樂 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 欣樂 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 欣樂 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 欣樂 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 欣樂 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 台畜-屏東 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 台畜-屏東 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 台畜-屏東 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 台畜-屏東 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 台畜-屏東 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 台畜-屏東 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 台畜-屏東 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 台畜-屏東 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林品成 5/9

單位主管：

吳朝寶 5/9

| | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------|----|----|
| 豬肉片 | 台畜-屏東 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 台畜-屏東 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 台畜-屏東 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 台畜-屏東 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 金豐盛 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 金豐盛 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 金豐盛 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 金豐盛 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(凍) | 金豐盛 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(凍) | 金豐盛 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(凍) | 金豐盛 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(凍) | 金豐盛 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6)CAS | 金豐盛 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6)CAS | 金豐盛 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6)CAS | 金豐盛 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6)CAS | 金豐盛 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞腿(D5)-CAS | 金豐盛 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 雞腿(D5)-CAS | 金豐盛 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 雞腿(D5)-CAS | 金豐盛 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林昌成 5/9

單位主管：

吳朝霞 5/9

| | | | | | |
|---------------|------|--------------|---------|----|----|
| 雞腿(D5)-CAS | 金豐盛 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 大成長城 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 大成長城 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 大成長城 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 大成長城 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊 | 大成長城 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊 | 大成長城 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊 | 大成長城 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊 | 大成長城 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 台灣卜蜂 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 台灣卜蜂 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 洽富 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 洽富 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 厚切清肉排(60-70g) | 興鮮 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 厚切清肉排(60-70g) | 興鮮 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林品成 5/9

單位主管：

吳朝霞 5/9

| | | | | | |
|-----|------|--------------|---------|----|----|
| 鴨丁 | 振聲 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁 | 振聲 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁 | 振聲 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁 | 振聲 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨腿 | 芳苑肉品 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 鴨腿 | 芳苑肉品 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 鴨腿 | 芳苑肉品 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨腿 | 芳苑肉品 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 香里 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 香里 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 香里 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 香里 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 香里 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林昌成

單位主管：

吳朝寶 5/9

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
標準依衛生署動物用藥殘留規範。

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林昌成 5/9

單位主管：

吳朝金 5/9