

玉美研究股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：109-03-05

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目 | | | 總抗生素 (液蛋, 洗選蛋) | 判定 | 異常處理記錄表編號 |
|----|-----------|--------|-----------|----------------------|----|-----------|
| | 品名 | 供應商 | 採樣日 | | | |
| 1 | 洗選蛋 | 中一(蛋品) | 109-03-05 | 陰性(-) | 合格 | |
| 2 | CAS全蛋液 | 中一(蛋品) | 109-03-05 | 陰性(-) | 合格 | |
| 3 | CAS全蛋液 | 新德貿 | 109-03-05 | 陰性(-) | 合格 | |
| 4 | 洗選蛋 | 新德貿 | 109-03-05 | 陰性(-) | 合格 | |
| 5 | 洗選蛋 | 鴻陞 | 109-03-05 | 陰性(-) | 合格 | |
| 6 | 洗選蛋-褐殼CAS | 禾蛋 | 109-03-05 | 陰性(-) | 合格 | |



檢驗結果判定標準：

| | |
|------|------------------------------------|
| 標準值 | 總抗生素：不得檢出（呈陰性合格,呈陽性不合格） |
| 檢查結果 | +:表陽性，易克速基底為紫色； -:表陰性，易速克基底為黃色或草綠色 |
| 判定 | 合格：V；不合格：X |

檢驗員：

林品成 3/5

單位主管：

吳朝賢 3/5

玉美研究股份有限公司烏日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：109-03-05

| 品項 | 廠商 | 檢驗項目 | 衛生福利部 公告最低殘留量 | 結果 | 判定 |
|-----|------|--------------|------------------|----|----|
| 豬肉片 | 香里 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 香里 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 香里 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 香里 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 香里 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 香里 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 香里 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 香里 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 香里 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 香里 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 香里 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 香里 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁 | 台全珍豬 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁 | 台全珍豬 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁 | 台全珍豬 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 排骨丁 | 台全珍豬 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 泰安 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 泰安 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 泰安 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林昌成 3/5

單位主管：

吳朝賢 3/5

| | | | | | |
|-----|----|--------------|---------|-----|----|
| 豬肉絲 | 泰安 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 泰安 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 泰安 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 泰安 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 泰安 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 未檢出 | 合格 |
| 豬柳 | 復進 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬柳 | 復進 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬柳 | 復進 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬柳 | 復進 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 復進 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 復進 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 未檢出 | 合格 |
| 豬肉片 | 復進 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片 | 復進 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 泰安 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 泰安 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 泰安 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 泰安 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 祥園 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 祥園 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林品成 3/5

單位主管：

吳朝寶 3/5

| | | | | | |
|-----------|------|--------------|---------|-----|----|
| 絞肉 | 祥園 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 絞肉 | 祥園 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 祥園 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 未檢出 | 合格 |
| 豬肉絲 | 祥園 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 祥園 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲 | 祥園 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 祥園 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 祥園 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 祥園 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁 | 祥園 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊 | 大成長城 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊 | 大成長城 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊 | 大成長城 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊 | 大成長城 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 大成長城 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 大成長城 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 大成長城 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 大成長城 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6) | 金豐盛 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林品成 3/5

單位主管：

吳朝寶 3/5

| | | | | | |
|------------|------|--------------|---------|----|----|
| 雞翅(W6) | 金豐盛 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6) | 金豐盛 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6) | 金豐盛 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 金豐盛 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 金豐盛 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 金豐盛 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 金豐盛 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 棒腿丁(CAS) | 金豐盛 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 棒腿丁(CAS) | 金豐盛 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 棒腿丁(CAS) | 金豐盛 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 棒腿丁(CAS) | 金豐盛 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 金豐盛 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 金豐盛 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 金豐盛 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 金豐盛 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 台灣卜蜂 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 台灣卜蜂 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林品成 3/5

單位主管：

吳朝寶 3/5

| | | | | | |
|------------|------|--------------|---------|-----|----|
| 含皮雞胸丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨翅腿 | 芳苑肉品 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 未檢出 | 合格 |
| 鴨丁 | 芳苑肉品 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁 | 芳苑肉品 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨翅腿 | 芳苑肉品 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 鴨翅腿 | 芳苑肉品 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 鴨翅腿 | 芳苑肉品 | 磺胺二甲嘧啶(SMT) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁 | 芳苑肉品 | 克倫特羅(CB) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁 | 芳苑肉品 | 萊克多巴胺(Rac) | 不得檢出 | 陰性 | 合格 |



注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林品成 3/5

單位主管：

吳朝寶 3/5

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
標準依衛生署動物用藥殘留規範。



注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林品成 3/5

單位主管：

吳朝寶 3/5

玉美研究股份有限公司烏日廠

過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：109-03-05

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目 | | | 過氧化氫 | | | 判定 | 異常處理記錄表編號 |
|----|-------------|-------|-----------|-------|-------|-------|----|-----------|
| | 品名 | 供應商 | 採樣日 | 硫酸鈦試劑 | 硫酸鈉試劑 | 碘化鉀試劑 | | |
| 1 | 盤裝豆腐(非基改) | 榮洲 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 2 | 百頁豆腐丁(非基改) | 榮洲 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 3 | 豆干片(非基改) | 榮洲 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 4 | 鯪魚丁 | 大台中 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 5 | 巴沙魚片(70/90) | 大台中 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 6 | 嫩四角油腐(80g) | 中港興 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 7 | 粗干絲(非基改) | 中港興 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 8 | 鐵板麵 | 上力 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 9 | 沙魚片(80片) | 展昇 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 10 | 肉羹 | 舜興 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 11 | 花枝丸(大) | 舜興 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 12 | 脆丸片 | 舜興 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 13 | 白油麵 | 大佳 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 14 | 小豆干丁(非基改) | 富源成食品 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 15 | 生豆包切絲(非基改) | 富源成食品 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |
| 16 | 細白油麵 | 均豪 | 109-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 合格 | |



檢驗結果判定標準：

| 試劑名稱 \ 標準 | 陰性『-』合格 | 陽性『+』不合格 有殘留 |
|-------------------|---------|--------------|
| 硫酸鈦試劑 | 淡黃色 | 淡黃色至黃褐色 |
| 硫酸鈉試劑 | 淡黃褐色 | 由淡黃褐色至紅褐色 |
| 碘化鉀 (含澱粉類的檢體) | 紫色 | 紫色至紫藍色 |
| 判定：合格：「√」；不合格：「X」 | | |

檢驗員：

林思成 3/5

單位主管：

吳朝賢 3/5

玉美研究股份有限公司烏日廠

硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：109-03-05

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目 | | | 硼砂 (硼酸) | 判定 | 異常處理記 錄表編號 |
|----|--------|-----|-----------|------------|----|---------------|
| | 品名 | 供應商 | 採樣日 | | | |
| 1 | 肉羹 | 舜興 | 109-03-05 | 陰性 | 合格 | |
| 2 | 花枝丸(大) | 舜興 | 109-03-05 | 陰性 | 合格 | |
| 3 | 脆丸片 | 舜興 | 109-03-05 | 陰性 | 合格 | |



檢驗結果判定標準：

| 試劑名稱 \ 標準 | 陰性『-』合格 | 陽性『+』不合格 有殘留 |
|---|---------|--------------|
| 硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。 | | |
| 判定：合格：『✓』；不合格：『✗』 | | |

檢驗員：

林昱成 3/5

單位主管：

吳朝霞 3/5