

# 玉美研究股份有限公司烏日廠

## 蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：109-03-12

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目      |        |           | 總抗生素<br>(液蛋,<br>洗選蛋) | 判定 | 異常處理記錄表編號 |
|----|-----------|--------|-----------|----------------------|----|-----------|
|    | 品名        | 供應商    | 採樣日       |                      |    |           |
| 1  | 洗選蛋       | 中一(蛋品) | 109-03-12 | 陰性(-)                | 合格 |           |
| 2  | CAS全蛋液    | 中一(蛋品) | 109-03-12 | 陰性(-)                | 合格 |           |
| 3  | 洗選蛋       | 新德貿    | 109-03-12 | 陰性(-)                | 合格 |           |
| 4  | CAS全蛋液    | 新德貿    | 109-03-12 | 陰性(-)                | 合格 |           |
| 5  | 洗選蛋       | 勤億蛋品科技 | 109-03-12 | 陰性(-)                | 合格 |           |
| 6  | 洗選蛋       | 鴻陞     | 109-03-12 | 陰性(-)                | 合格 |           |
| 7  | 洗選蛋-褐殼CAS | 禾蛋     | 109-03-12 | 陰性(-)                | 合格 |           |



檢驗結果判定標準：

|      |  |
|------|--|
| 標準值  | 總抗生素：不得檢出(呈陰性合格,呈陽性不合格)                |
| 檢查結果 | + :表陽性, 易速克基底為紫色; - :表陰性, 易速克基底為黃色或草綠色 |
| 判定   | 合格: V; 不合格: X                          |

檢驗員：

林品成 3/12

單位主管：

吳朝寶 3/12

# 玉美研究股份有限公司烏日廠

## 過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：109-03-12

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目          |       |           | 過氧化氫  |       |       | 判定 | 異常處理記錄表編號 |
|----|---------------|-------|-----------|-------|-------|-------|----|-----------|
|    | 品名            | 供應商   | 採樣日       | 硫酸鈦試劑 | 硫酸鈉試劑 | 碘化鉀試劑 |    |           |
| 1  | 盤裝豆腐(非基改)     | 榮洲    | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 2  | 百頁豆腐丁(非基改)    | 榮洲    | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 3  | 大黑豆干非基改       | 榮洲    | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 4  | 鯰魚丁           | 大台中   | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 5  | 巴沙魚片-大        | 大台中   | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 6  | 百頁豆腐          | 中港興   | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 7  | 小嫩油(20g)(非基改) | 中港興   | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 8  | 沙魚片(100片)     | 展昇    | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 9  | 黑輪切片          | 舜興    | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 10 | 脆丸片           | 舜興    | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 11 | 花枝羹(CAS)      | 舜興    | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 12 | 小豆干丁(非基改)     | 富源成食品 | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |
| 13 | 生大豆包(非基改)     | 富源成食品 | 109-03-12 | 陰性    | 陰性    | 陰性    | 合格 |           |



檢驗結果判定標準：

| 試劑名稱 \ 標準         | 陰性『-』合格 | 陽性『+』不合格 有殘留 |
|-------------------|---------|--------------|
| 硫酸鈦試劑             | 淡黃色     | 淡黃色至黃褐色      |
| 硫酸鈉試劑             | 淡黃褐色    | 由淡黃褐色至紅褐色    |
| 碘化鉀 (含澱粉類的檢體)     | 紫色      | 紫色至紫藍色       |
| 判定：合格：「√」；不合格：「X」 |         |              |

檢驗員：

林昌成 3/12

單位主管：

吳朝寶 3/12

# 玉美研究股份有限公司烏日廠

## 硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：109-03-12

檢驗頻率：每週

| 編號 | 檢驗項目     |     |           | 硼砂<br>(硼酸) | 判定 | 異常處理記<br>錄表編號 |
|----|----------|-----|-----------|------------|----|---------------|
|    | 品名       | 供應商 | 採樣日       |            |    |               |
| 1  | 黑輪切片     | 舜興  | 109-03-12 | 陰性         | 合格 |               |
| 2  | 脆丸片      | 舜興  | 109-03-12 | 陰性         | 合格 |               |
| 3  | 花枝羹(CAS) | 舜興  | 109-03-12 | 陰性         | 合格 |               |



檢驗結果判定標準：

| 試劑名稱 \ 標準   | 陰性『-』合格 | 陽性『+』不合格有殘留 |
|---|---------|-------------|
| 硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。 |         |             |
| 判定：合格：「✓」；不合格：「✗」                                 |         |             |

檢驗員：

林品成 3/12

單位主管：

吳朝寶 3/12

# 玉美研究股份有限公司烏日廠

## 動物用藥殘留檢測

檢驗日期：109-03-12

| 品項        | 廠商   | 檢驗項目         | 衛生福利部<br>公告最低殘留量 | 結果 | 判定 |
|-----------|------|--------------|------------------|----|----|
| 冷藏骨腿切塊CAS | 大成長城 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS | 大成長城 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁       | 香里   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁       | 香里   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁       | 香里   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁       | 香里   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 絞肉        | 香里   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 絞肉        | 香里   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 絞肉        | 香里   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 絞肉        | 香里   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲       | 香里   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲       | 香里   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲       | 香里   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲       | 香里   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲       | 祥圃   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲       | 祥圃   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出             | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲       | 祥圃   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 豬肉絲       | 祥圃   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁       | 祥圃   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb          | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林品茹 3/12

單位主管：

吳朝賢 3/12

|        |     |              |         |    |    |
|--------|-----|--------------|---------|----|----|
| 豬肉丁    | 祥圃  | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁    | 祥圃  | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉丁    | 祥圃  | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片    | 祥圃  | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片    | 祥圃  | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片    | 祥圃  | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片    | 祥圃  | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬柳     | 復進  | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬柳     | 復進  | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬柳     | 復進  | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬柳     | 復進  | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片    | 復進  | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片    | 復進  | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片    | 復進  | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 豬肉片    | 復進  | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6) | 金豐盛 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6) | 金豐盛 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6) | 金豐盛 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 雞翅(W6) | 金豐盛 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林昌成 3/12

單位主管：

吳朝賢 3/12



|            |      |              |         |    |    |
|------------|------|--------------|---------|----|----|
| 骨腿丁-CAS(藏) | 金豐盛  | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 金豐盛  | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 金豐盛  | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 金豐盛  | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 金豐盛  | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 金豐盛  | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 金豐盛  | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 金豐盛  | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏棒腿切塊     | 大成長城 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏棒腿切塊     | 大成長城 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 冷藏棒腿切塊     | 大成長城 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 冷藏棒腿切塊     | 大成長城 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS  | 大成長城 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏骨腿切塊CAS  | 大成長城 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 含皮雞胸丁(CAS) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 骨腿丁-CAS(藏) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林景成 3/12

單位主管：

吳朝發 3/12

|            |      |              |         |    |    |
|------------|------|--------------|---------|----|----|
| 骨髓丁-CAS(藏) | 台灣卜蜂 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 骨髓丁-CAS(藏) | 台灣卜蜂 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 骨髓丁-CAS(藏) | 台灣卜蜂 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊   | 大成長城 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊   | 大成長城 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊   | 大成長城 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 冷藏含皮雞胸切塊   | 大成長城 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁         | 芳苑肉品 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁         | 芳苑肉品 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁         | 芳苑肉品 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁         | 芳苑肉品 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨腿         | 芳苑肉品 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨腿         | 芳苑肉品 | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 鴨腿         | 芳苑肉品 | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 鴨腿         | 芳苑肉品 | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁         | 振聲   | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 100 ppb | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁         | 振聲   | 克倫特羅(CB)     | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁         | 振聲   | 萊克多巴胺(Rac)   | 不得檢出    | 陰性 | 合格 |
| 鴨丁         | 振聲   | 磺胺二甲嘧啶(SMT)  | 100 ppb | 陰性 | 合格 |

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林品成 3/12

單位主管：

吳朝寶 3/12

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性  
克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性  
標準依衛生署動物用藥殘留規範。



注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責  
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林昌成 3/12

單位主管：

吳朝寶 3/12