

玉美生技股份有限公司烏日廠

蛋類總抗生素檢驗報告表

<G2-1-15>

檢驗日期：110-01-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			總抗生素 (液蛋, 洗選蛋)	判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	洗選蛋	新德貿	110-01-21	陰性(-)	合格	
2	洗選蛋	中一(蛋品)	110-01-21	陰性(-)	合格	
3	洗選蛋-褐殼CAS	禾蛋	110-01-21	陰性(-)	合格	
4	洗選蛋(茶葉蛋用)	鴻陞	110-01-21	陰性(-)	合格	



檢驗結果判定標準：

標準值	總抗生素：不得檢出(呈陰性合格,呈陽性不合格)
檢查結果	+ :表陽性, 易克速基底為紫色; - :表陰性, 易速克基底為黃色或草綠色
判定	合格：V; 不合格：X

檢驗員：

林昱成 4/21

單位主管：

吳朝寶 1/21

玉美生技股份有限公司烏日廠

過氧化氫檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：110-01-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			過氧化氫			判定	異常處理記錄表編號
	品名	供應商	採樣日	硫酸鈦試劑	硫酸鈉試劑	碘化鉀試劑		
1	盤裝豆腐(非基改)	榮洲	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
2	豆干片(非基改)	榮洲	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
3	大黑豆干切9丁(非基改)	榮洲	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
4	巴沙魚片(70/90)	大台中	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
5	百頁豆腐丁(非基改)	中港興	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
6	小豆干丁(非基改)	中港興	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
7	細白油麵	上力	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
8	沙魚片(80片)	展昇	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
9	鱈魚風味丸切片	舜興	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
10	花枝羹(CAS)	舜興	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
11	魷魚羹(CAS)	舜興	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
12	白油麵	大佳	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
13	生大豆包(非基改)	富源成食品	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
14	豆腸-切(非基改)	富源成食品	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	
15	鱈魚丁(鬼頭刀魚丁)	全國漁會	110-01-21	陰性	陰性	陰性	合格	



檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硫酸鈦試劑	淡黃色	淡黃色至黃褐色
硫酸鈉試劑	淡黃褐色	由淡黃褐色至紅褐色
碘化鉀(含澱粉類的檢體)	紫色	紫色至紫藍色
判定：合格：「√」；不合格：「×」		

檢驗員：

林品成 1/21

單位主管：

吳朝寶 1/21

玉美生技股份有限公司烏日廠

硼砂檢驗報告表

頁次：1

<G2-1-14>

檢驗日期：110-01-21

檢驗頻率：每週

編號	檢驗項目			硼砂 (硼酸)	判定	異常處理記 錄表編號
	品名	供應商	採樣日			
1	巴沙魚片(70/90)	大台中	110-01-21	陰性	合格	
2	鱈魚風味丸切片	舜興	110-01-21	陰性	合格	
3	花枝羹(CAS)	舜興	110-01-21	陰性	合格	
4	魷魚羹(CAS)	舜興	110-01-21	陰性	合格	
5	冷凍白蝦仁(100-2)	全國漁會	110-01-21	陰性	合格	



檢驗結果判定標準：

試劑名稱 \ 標準	陰性『-』合格	陽性『+』不合格有殘留
硼砂(硼酸)檢驗法必需為酸性反應(呈紅色)及鹼性反應(呈暗藍色)均呈陽性時,始能判定為陽性『+』。		
判定：合格：「✓」；不合格：「✗」		

檢驗員：

林品成

單位主管：

吳朝霞

玉美生技股份有限公司烏日廠

動物用藥殘留檢測

檢驗日期：110-01-21

品項	廠商	檢驗項目	衛生福利部 公告最低殘留量	結果	判定
豬肉丁(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉片(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	祥圃	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬柳(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	復進	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	復進	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	復進	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格



注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林是成 1/21

單位主管：

吳朝霞 1/21

豬肉絲(CAS)	復進	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
骨腿丁-CAS(藏)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
棒腿丁(CAS)	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉絲(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
大骨(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏含皮雞胸切塊(CA)	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	台灣卜蜂	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	台灣卜蜂	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林長成 1/21

單位主管：

吳朝寶 1/21

含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
含皮雞胸丁(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞翅(W7)(CAS)	金豐盛	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
雞腿(D5)-CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
冷藏骨腿切塊CAS	大成長城	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁	芳苑肉品	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁	芳苑肉品	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	香里	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
鴨丁	振聲	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
鴨丁	振聲	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格

注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
2.試驗報告數據更正無效



檢驗員：

林品成 1/21

單位主管：

吳朝霞 1/21

豬肉丁(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	克倫特羅(CB)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	萊克多巴胺(Rac)	不得檢出	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲嘧啶(SMT)	100 ppb	陰性	合格
粗絞肉(CAS)	泰安	磺胺二甲氧嘧啶(SDM)	100 ppb	陰性	合格

判定標準：

磺胺二甲嘧啶 (SMT)，最低偵測極限：100 ppb --- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 磺胺二甲氧嘧啶 (SDM)，最低偵測極限：100 ppb--- (衛生福利部公告100 ppb) 合格為陰性
 克倫特羅 (CB)，最低偵測極限：3 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 萊克多巴胺 (Rac)，最低偵測極限：2 ppb --- (衛生福利部公告不得檢出) 合格為陰性
 標準依衛生署動物用藥殘留規範。



注意：1.本報告所列記錄僅對樣品負責
 2.試驗報告數據更正無效

檢驗員：

林品成

單位主管：

吳朝慶